

✓ moderní design

✓ bezpečnost a komfort

✓ snížení nákladů zimě topení



SKT OPOTERM

## NADSTAVBOVÝ ROLETOVÝ SYSTÉM

■ Rolety nástavného systému OPOTERM jsou určeny pro použití v novostavbách, a také pro modernizaci už existujících. Díky velké různorodosti barev jsou dokonalým dekoračním prvkem, přizpůsobeným ke vzhledu budovy.

■ Čelo boxu je současné podkladem pro libovolný dokončovací materiál, díky čemu je neviditelným prvkem fasády budovy. Promyšlená konstrukce rolet a vhodně zvolené materiály jsou zárukou účinné ochrany před nezvanými hosty.

■ Navíc vnitřní zateplení boxu perfektně tepelně a akusticky izoluje, a v důsledku toho v zimě ve velké míře snižuje náklady na topení, a v létě snižuje ve velké míře ohřívání místností. Spojení s nezávisle pracujícím systémem Moskito dodatečně zajišťuje ochranu budovy před hmyzem a současně zachovává přístup světla a vzduchu.



BOXY

**SKT**



**SKT + MKT**



POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Navíječe pásku



Kazety s převodkou pro lanko nebo pásek



Kliky



Elektrické servopohony



Casovače



Dálkové ovladače



Tlačítkové nebo klíčové přepínače



Řídicí jednotka pro inteligentní ovládání objektu



Větrací štěrбина

## NADSTAVBOVÝ ROLETOVÝ SYSTÉM

### PROFILY


Hliníkové profily vyplněné PUR pěnou, perforované nebo neperforované, typu:



**PA 37**  
výška profilu: 37 mm  
tloušťka: 8,5 mm




**PA 39**  
výška profilu: 39 mm  
tloušťka: 9 mm




**PA 40**  
výška profilu: 40 mm  
tloušťka: 8,7 mm



**PA 45**  
výška profilu: 45 mm  
tloušťka: 9 mm




**PA 52**  
výška profilu: 52 mm  
tloušťka: 13 mm




**PA 55**  
výška profilu: 55 mm  
tloušťka: 14 mm

PVC profily typu:



**PT 37**  
výška profilu: 37 mm  
tloušťka: 8 mm



**PT 52**  
výška profilu: 52 mm  
tloušťka: 14 mm

### BARVITOST PROFILY

stříbrná	béžová	hnědá	krémově bílá	bordó*	světlešedá	šedý antracit
bílá	tmavé dřevo	žlutá*	slonová kost*	černá*	ultra bílá	bazaltový šedý*
šedá	světlé dřevo	červená*	jedlová zeřeň*	mahagon	zlatý dub	křemenné šedý*
tmavěbéžová	tmavohnědá	zelená*	ocelově modrá*	ořech	zlatý dub	betonovo šedý*
				šedý hliník	wenge	winchester

Reprodukované barvy nejsou věrným vyjádřením barev skutečných.

Dostupnost barev závisí na typu prvku.

\* Speciální barva - na objednávku.

\*\* Na objednávku - možnost lakování libovolnou barvou RAL.





Dveře a okna **25%** ztráty tepla



Dveře a okna **80%** slunečního světla



## VENKOVNÍ ROLETY A ENERGETICKÁ BILANCE STAVBY


### ■ Věděli jste, že:

V zimě, okna a dveře přispějí ke ztrátě 25% tepla a v létě absorbují do 80% slunečního světla?


Aby ušetřili energii v zimě a vyhnout se nadměrnému nahřívání místností v letním období, používáme venkovní žaluzie Aluprof.

Venkovní rolety Aluprof umožňují snížit výdaje na energii v průběhu roku až o 30%.

Díky venkovním žaluziím ALUPROF



ZÍSKEJ lepší izolaci v zimním období



SNIŽ tepelný tok v letním období